

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Familienaam: Lignum Woodworm Killer PF

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0021535-0000

Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
1.1. Familiennaam	1
1.2. Productsoort(en)	1
1.3. Toelatingshouder	1
1.4. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie	2
2.2. Formuleringstype	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	2
1. Administratieve informatie van de meta-SPC	3
1.1. Identificatiecode van de meta-SPC - Meta SPC 1 RTU	3
1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer	3
1.3 Productsoort(en)	3
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC	3
2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	4
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	5
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	5
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	7
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	7

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	7
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	9
4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	9
4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	10
4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	10
4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	11
4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	12
4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	12
4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	13
4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	13
4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	13
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	14
5.1. Gebruiksvoorschrift	14
5.2. Risicobeperkende maatregelen	14
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	14
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	14
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	15
6. Overige informatie	15
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	15
7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide	15
1.Administratieve informatie van de meta-SPC	16
1.1. Identificatiecode van de meta-SPC - Meta SPC 2 Concentraat	16
1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer	16
1.3 Productsoort(en)	16
2. Samenstelling van de meta-SPC	16
2.1.Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC	16
2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC	17

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	17
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	17
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	19
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	19
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	19
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	19
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	19
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	21
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	21
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	21
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	22
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	22
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	22
5.1. Gebruiksvoorschrift	22
5.2. Risicobeperkende maatregelen	22
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	23
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	23
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	23
6. Overige informatie	23
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	24
7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide	24

Deel I.- Eerste informatieniveau

1. Administratieve informatie

1.1. Familiennaam

Lignum Woodworm Killer PF

1.2. Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	WoodchemEQ Ltd
Adres	Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Ierland

Toelatingsnummer

Referentienummer van de asset in R4BP 3

NL-0021535-0000

Toelatingsdatum

15/11/2019

Vervaldatum

30/01/2029

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

WoodchemEQ Ltd

Adres van de fabrikant

Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Ierland

Productielocatie

Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Verenigd Koninkrijk

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1342 - 3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanocarboxylaate (permethrin)
Naam van de fabrikant	Acting for Tagros Checmicals India Ltd.
Adres van de fabrikant	Jhaver CEntre, IV Floor, Rajah Annamalai Building 72, Marshalls Road, Egmoor 600 008 Chennai Indië
Productielocatie	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu 00 Cuddalore, Tamil Nadu Indië
Werkzame stof	1342 - 3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanocarboxylaate (permethrin)
Naam van de fabrikant	Tagros Chemicals India Ltd
Adres van de fabrikant	Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building, 72, Marshalls Road, Egmore 6000 008 Chennai Indië
Productielocatie	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Tamil Nadu 00 Cuddalore Indië

2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanocar		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0.267 - 6.493
Neodol91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated		68439-46-3		1.6 - 40

2.2. Soort(en) formulering

ME - Micro-emulsie

Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta SPC 1 RTU

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

1.3 Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0.267 - 0.267
Neodol91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated		68439-46-3		1.6 - 1.6

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

ME - Micro-emulsie

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat permethrin and 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Inhoud naar overeenstemming met de lokale regelgeving

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Oogbescherming dragen.

Gelaatsbescherming dragen.

Beschermdende handschoenen dragen.

Beschermdende kleding dragen.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Meta SPC 1A - niet-professioneel preventief

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtbeschermingsmiddel (klaar voor gebruik) voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten.

Voor gebruik in situaties waar het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden is blootgesteld.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Hylotrupes bajulus L.-Huisboktor-Larven|Insecten

Anobium punctatum De Geer-Gewone houtwormkever-Larven|Insecten

Reticulitermes sp.-Ondergrondse termieten-Nimfen|Insecten

	Reticulitermes sp.-Ondergrondse termietenSoldaten Reticulitermes sp.-Ondergrondse termietenWerksters
Toepassingsgebied	Binnen Gebruiksklasse 1
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen - Preventief - Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m ² . (1 l per 5 m ²) vernevelaar met lage druk - Preventief - Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/ m ² . (1L per 5 m ²)
Dosering en frequentie van de toepassing	200 ml/m ² . - - - 200 ml/m ² . - - - -
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Gelakte stalen blikjes: Tot 5 liter. HDPE-container: Tot 5 liter.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten met water blijven spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Pyrethroiden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen: Een arts raadplegen.
Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege houder dient als normaal huishoudelijk afval te worden afgevoerd.

Het biocide niet lozen in het rioolsysteem of het milieu.
Al het afval dient veilig te worden afgevoerd overeenkomstig nationale afvalbeheervoorschriften.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Meta SPC 1B - niet-professioneel curatief

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtbeschermingsmiddel voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers.
Voor gebruik in situaties waar het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden is blootgesteld.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Hylotrupes bajulus L.-Huisbokter-Larven|Insecten
Anobium punctatum De Geer-Gewone houtwormkever-Larven|Insecten
Lyctus brunneus-Bruine spinthoutkever-Larven|Insecten

Toepassingsgebied

Binnen
Situaties waar het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden is blootgesteld.

Toepassingsmethode(n)	<p>Open systeem: borstelen - Curatief - Product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m². (1 l per 3,3 m²)</p> <p>vernevelaar met lage druk - Curatief - Aanbrengen in een dosis van 300 ml/m². (1L per 3,3 m²)</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>300 ml/m² - - - - 300 ml/m² - - - -</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Gelakte stalen blikjes: Tot 5 liter. HDPE-container: Tot 5 liter.</p>

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten met water blijven spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Pyrethroïden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen: Een arts raadplegen.
Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum.

--

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege houder dient als normaal huishoudelijk afval te worden afgevoerd.
Het biocide niet lozen in het rioolsysteem of het milieu.
Al het afval dient veilig te worden afgevoerd overeenkomstig nationale afvalbeheervoorschriften.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Meta SPC 1C - professioneel preventief

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtbeschermingsmiddel voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten. Gebruiksklasse 1 waarin het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden is blootgesteld.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Hylotrupes bajulus L.-Huisbokter-Larven Insecten Anobium punctatum De Geer-Gewone houtwormkever-Larven Insecten Reticulitermes sp.-Ondergrondse termieten-Nimfen Insecten Reticulitermes sp.-Ondergrondse termietenSoldaten Reticulitermes sp.-Ondergrondse termietenWerksters
Toepassingsgebied	Binnen Gebruiksklasse 1

Toepassingsmethode(n)	<p>Open systeem: borstelen - Preventief - Product aanbrengen in een dosis van 200 ml/m². (1 l per 5 m²)</p> <p>vernevelaar met lage druk - Preventief - Aanbrengen in een dosis van 200 ml/ m². (1 l per 5 m²)</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>200 ml/m² - - - -</p> <p>200 ml/m² - - - -</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Getrainde professioneel</p> <p>Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Gelakte stalen blikken: Tot 25 liter. HDPE-container: Tot 25 liter.</p>

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Tijdens het hanteren van het product chemisch bestendige handschoenen (materiaal van handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie) en oog/gelaatsbescherming dragen.

Tijdens het aanbrengen als spray- of injectiebehandeling chemisch bestendige handschoenen (materiaal van handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie) dragen.

Tijdens het sprayen moet een beschermende overall (minstens type 6, EN 13034) worden gedragen.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten met water blijven spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

Pyrethroiden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen: Een arts raadplegen.

Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afvalstof of verontreinigde verpakking dient via een bevoegde afvalverwerker te worden afgevoerd.

De fles dient te worden gespoeld tot hij vrij is van bezinsel, waarbij wassen als verdunningsmiddel wordt gebruikt, of afgevoerd zoals hierboven vermeld.

Lege houder dient als normaal industrieel afval te worden afgevoerd.

Het biocide niet lozen in het rioolsysteem of het milieu.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - Meta SPC 1D - professioneel curatief

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtbeschermingsmiddel voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers. Voor gebruik in situaties waar het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden is blootgesteld.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Hylotrupes bajulus L.-Huisboktor-Larven Insecten Anobium punctatum De Geer-Gewone houtwormkever-Larven Insecten Lyctus brunneus-Bruine spinthoutkever-Larven Insecten
Toepassingsgebied	Binnen Gebruiksklasse 1
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen - Curatief - Product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m ² . (1 l per 3,3 m ²) Open systeem: verstuiven - Curatief - Product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m ² . (1 l per 3,3 m ²) Open systeem: injectie - Curatieve injectietoepassingen van het product dienen in een dosis van 150 kg/m ³ te worden aangebracht, gevolgd door een oppervlakkige behandeling van 300 ml/m ² . Deze sequentiële toepassingsmethode dient niet de normale praktijk voor curatieve toepassingen te zijn, maar alleen toegepast indien vereist.
Dosering en frequentie van de toepassing	300 ml/m ² - - - -

	<p>300 ml/m² - - - -</p> <p>zie boven - - - alleen toepassen indien vereist</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Getrainde professioneel</p> <p>Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Gelakte stalen blikken: Tot 25 liter. HDPE-container: Tot 25 liter.</p>

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing


4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Tijdens het hanteren van het product chemisch bestendige handschoenen (materiaal van handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie) en oog/gelaatsbescherming dragen.

Tijdens het aanbrengen als spray- of injectiebehandeling chemisch bestendige handschoenen (materiaal van handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie) dragen.

Tijdens het sprayen moet een beschermende overall (minstens type 6, EN 13034) worden gedragen.



4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten met water blijven spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

Pyrethroiden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen: Een arts raadplegen.

Na (mogelijke) blootstelling een arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum.

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afvalstof of verontreinigde verpakking dient via een bevoegde afvalverwerker te worden afgevoerd.

De fles dient te worden gespoeld tot hij vrij is van bezinsel, waarbij water als verdunningsmiddel wordt gebruikt, of afgevoerd zoals hierboven vermeld.

Lege houder dient als normaal industrieel afval te worden afgevoerd.

Het biocide niet lozen in het rioolsysteem of het milieu.

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen.
Gemorst materiaal niet aanraken en er niet doorheen lopen. Bij het omgaan met gemorst materiaal niet eten, drinken of roken.
Inademing van dampen of nevel vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie.

Onbeschermde personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden.

Tijdens aanbrengen van het gebruiksklare product dient de gebruiker spatten op kleding en huid te voorkomen.

Eventueel product op de huid moet gewegassen worden.

Behandelde oppervlakken dienen niet aangeraakt te worden tot ze droog zijn.

Langdurig contact van huisdieren, met name katten, met behandelde oppervlakken vermijden.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact kan komen met levensmiddelen, diervoeder of vee.
Voedingswaar, eetgerei of voedselcontactoppervlakken niet verontreinigen.
Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

zie toegelaten gebruik

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

zie toegelaten gebruik

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie toegelaten gebruik

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte.
In goed gesloten verpakking bewaren.

De vloer van de opslagkamer dient ondoordringbaar te zijn om ontsnapping van vloeistof te voorkomen.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid : 24 maanden.

6. Overige informatie

Overeenkomstig artikel 18, lid 3, onder (b) van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) dient de productidentificatie voor een mengsel de identiteit van alle stoffen in het mengsel te bevatten die bijdragen aan de indeling van het mengsel. Daarom dienen de volgende coformulanten op het productetiket te worden genoemd:

- Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd (CAS-nr. 68439-46-3)
- 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT, CAS-nr. 2634-33-5)

Alle gevarensinnen en veiligheidsaanbevelingen waartoe de vereiste indeling aanleiding geeft, zijn in de tabel opgenomen; de aanvrager is verantwoordelijk voor het kiezen van de meest geschikte veiligheidsaanbevelingen voor vermelding op het productetiket.

Opmerking: De veiligheidsaanbeveling P280 heeft uitsluitend betrekking op professionele gebruikers van het product.

Resistentiemanagement:

Bij dit product dient informatie over het melden van incidenten van vermoedelijke resistentie verstrekt te worden. Deze dient de contactgegevens van de toelatingshouder van het product te bevatten, alsmede een indicatie van wanneer vermoedelijke resistentie aan de toelatingshouder te melden, zoals indien er insectenschade verschijnt.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Presta Woodworm Killer
Embalan Insect Killer-RTU

Toelatingsnummer

NL-0021535-0001 1-1

(Referentinummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancar		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0.267
Neodol91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated		68439-46-3		1.6

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta SPC 2 Concentraat

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-2

1.3 Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancar		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	6.493 - 6.493
Neodol91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated		68439-46-3		40 - 40

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

ME - Micro-emulsie

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.
Beschermdende handschoenen dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
Inademing van spuitnevel vermijden.
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Bij huidirritatie of uitslag:Een arts raadplegen.
Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Inhoud naar overeenstemming met de lokale regelgeving
BIJ CONTACT MET DE HUID:Met veel zeep en water wassen.
Oogbescherming dragen.
Gelaatsbescherming dragen.
Verontreinigde kleding uittrekken.En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Beschermdende kleding dragen.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Meta SPC 2A - Professioneel Preventief

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Houtbeschermingsmiddelconcentraat voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten. Voor preventieve behandelingen in gebruiksklasse 1, waarbij het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden wordt blootgesteld.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Hylotrupes bajulus L.-Huisboktor-Larven Insecten Anobium punctatum De Geer-Gewone houtwormkever-Larven Insecten Reticulitermes sp.-Ondergrondse termieten-Nimfen Insecten Reticulitermes sp.-Ondergrondse termietenWerksters Reticulitermes sp.-Ondergrondse termietenSoldaten
Toepassingsgebied	Binnen Gebruiksklasse 1 (preventieve behandeling)
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen - Verdun 1 l concentraat met 24 l water. Preventief - Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/ m ² . (1 l per 5 m ²) Open systeem: verstuiven - Verdun 1 l concentraat met 24 l water. Preventief - Verdund product aanbrengen in een dosis van 200 ml/ m ² . (1 l per 5 m ²)
Dosering en frequentie van de toepassing	200 ml/m ² - 4 - - 200ml/m ² - 4 - -
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Gelakte stalen blikken: Tot 25 liter.
HDPE-container: Tot 25 liter.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Meta SPC 2B - Professioneel Curatief

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Houtbeschermingsmiddelconcentraat voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers.
Voor curatieve behandelingen in situaties waarbij het houtproduct bedekt is en niet aan het weer en vochtige omstandigheden wordt blootgesteld.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Hylotrupes bajulus L.-Huisbokter-Larven|Insecten
Anobium punctatum De Geer-Gewone houtwormkever-Larven|Insecten
Lyctus brunneus-Bruine spinthoutkever-Larven|Insecten

Toepassingsgebied

Binnen
Curatieve behandelingen van houtproducten die bedekt zijn en niet aan het weer en bevochtiging worden blootgesteld.

Toepassingsmethode(n)

Open systeem: borstelen -
Verdun 1 l concentraat met 24 l water.
Curatief - Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m². (1 l per 3,3 m²)

Open systeem: verstuiven -
Verdun 1 l concentraat met 24 l water.
Curatief - Verdund product aanbrengen in een dosis van 300 ml/m². (1 l per 3,3 m²)

Open systeem: injectie -
Verdun 1 l concentraat met 24 l water.

Curatieve injectietoepassingen van het onverdunde product dienen in een dosis van 150 kg/m³ te worden aangebracht, gevolgd door een oppervlakkige behandeling van 300 ml/m² aan verdund product. Deze sequentiële toepassingsmethode dient niet de normale praktijk voor curatieve toepassingen te zijn, maar alleen toegepast indien vereist.

Dosering en frequentie van de toepassing

300 ml/m² - 4 -
-

300 ml/m² - 4 -
-

zie uitgebreide beschrijving van de methode (hierboven) - 4 -
Deze toepassingsmethode dient niet de normale praktijk voor curatieve toepassingen te zijn, maar alleen toegepast indien vereist.

Categorie/categorieën gebruikers

Getrainde professioneel
Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Gelakte stalen blikken: Tot 25 liter.
HDPE-container: T
ot 25 liter.

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Om gebruiksklare oplossing te maken, wordt 1 l concentraat verdund met 24 l water.

Gemorst materiaal niet aanraken en er niet doorheen lopen. Bij het omgaan met gemorst materiaal niet eten, drinken of roken. Inademing van dampen of nevel vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie.

Onbeschermde personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden.

Tijdens aanbrengen van het gebruiksklare product dient de gebruiker spatten op kleding en huid te voorkomen.

Eventueel product op de huid moet weggewassen worden. Personen en dieren dienen uit het behandelde gebied geweerd te worden en geweerd te blijven tot de oppervlakken droog zijn, wat afhankelijk kan zijn van de klimaatomstandigheden. Behandelde oppervlakken dienen niet aangeraakt te worden tot ze droog zijn.

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle verstrekte instructies opvolgen.

Informeer de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.

Langdurig contact van huisdieren, met name katten, met behandelde oppervlakken vermijden.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact kan komen met levensmiddelen, diervoeder of vee. Voedingswaar, eetgerei of voedselcontactoppervlakken niet verontreinigen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS.

Tijdens het hanteren van het product chemisch bestendige handschoenen (materiaal van handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie), een beschermende overall (minstens type 6, EN 13034) en oog/gelaatsbescherming dragen.

Tijdens het aanbrengen als spray- of injectiebehandeling chemisch bestendige handschoenen (materiaal van handschoenen nader

te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie) dragen.

Tijdens het sprayen moet een beschermende overall (minstens type 6, EN 13034) worden gedragen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

Pyrethroïden en pyrethrinen kunnen paresthesie veroorzaken (brandend en prikkend gevoel in de huid zonder irritatie). Bij aanhoudende symptomen: Een arts raadplegen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afvalstof of verontreinigde verpakking dient via een bevoegde afvalverwerker te worden afgevoerd.

De fles dient te worden gespoeld tot hij vrij is van bezinksel, waarbij wassen als verdunningsmiddel wordt gebruikt, of afgevoerd zoals hierboven vermeld.

Lege houder dient als normaal industrieel afval te worden afgevoerd.

Het biocide noch de verdunde biocideoplossing lozen in het rioolsysteem of het milieu.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte.

In goed gesloten verpakking bewaren.

De vloer van de opslagkamer dient ondoordringbaar te zijn om ontsnapping van vloeistof te voorkomen.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 24 maanden.

6. Overige informatie

Overeenkomstig artikel 18, lid 3, onder (b) van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) dient de productidentificatie voor een mengsel de identiteit van alle stoffen in het mengsel te bevatten die bijdragen aan de indeling van het mengsel. Daarom dienen de volgende coformulanten op het productetiket te worden genoemd:

- Alcoholen, C9-C11, geëthoxyleerd (CAS-nr. 68439-46-3)
- 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT, CAS-nr. 2634-33-5)

Alle gevarensinnen en veiligheidsaanbevelingen waartoe de vereiste indeling aanleiding geeft, zijn in de tabel opgenomen; de aanvrager is verantwoordelijk voor het kiezen van de meest geschikte veiligheidsaanbevelingen voor vermelding op het productetiket.

Resistentiemanagement:

Bij dit product dient informatie over het melden van incidenten van vermoedelijke resistentie verstrekt te worden. Deze dient de contactgegevens van de toelatingshouder van het product te bevatten, alsmede een indicatie van wanneer vermoedelijke resistentie aan de toelatingshouder te melden, zoals indien er insectenschade verschijnt.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam	Presta Pro I62.5 Embalan Insect Killer
Toelatingsnummer <small>(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)</small>	NL-0021535-0002 1-2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Fenoxylbenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancar		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	6.493
Neodol91.5	alcohols, C9-11 ethoxylated		68439-46-3		40