

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Naturen Mieren

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:**

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0019285-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	2
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	3
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	4
5. Algemene gebruiksaanwijzing	4
5.1. Gebruiksvoorschrift	4
5.2. Risicobeperkende maatregelen	4
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	5
6. Overige informatie	5

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Fourmex Pokon Tegen Mieren
-------------------------------

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Evergreen Garden Care Belgium
	Adres	Voshol 8 9160 Lokeren België
<b>Toelatingsnummer</b>		
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	NL-0019285-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	07/12/2018	
<b>Vervaldatum</b>	23/04/2020	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	The Scotts Company (UK) Limited
<b>Adres van de fabrikant</b>	Salisbury House, Weyside Park, Catteshall Lane, Godalming, Surrey GU7 1XE Godalming Verenigd Koninkrijk
<b>Productielocatie</b>	Scotts France SAS, Ursine de Forneau F-27580 Bourth Frankrijk

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	49 - Spinosad
<b>Naam van de fabrikant</b>	Dow Agrosciences BV
<b>Adres van de fabrikant</b>	Prins Boudewijnlaan 41 2650 Edegem België
<b>Productielocatie</b>	305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan Verenigde Staten van Amerika

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Werkzame stof	168316-95-8	434-300-1	0.222

### 2.2. Formuleringstype

GR - Granulaat

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	<p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>Inhoud naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval</p> <p>verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval</p>

## 4. Toegelaten gebruik

## 4.1 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 1 - niet-professioneel gebruik - mieren en mierennesten -buiten

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Bescherming van opgeslagen producten / Voedselbescherming
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Hymenoptera: Formicidae:-Lasius niger-Larven Insecten Hymenoptera: Formicidae:-Lasius niger-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten  Alleen voor gebruik buitenshuis (alleen rechtstreeks aan te brengen op mierennesten in de nabijheid van woningen)
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - Gebruik de droge korrels, ongeveer 20g per nest of begiet met vloeistof, ongeveer 40 g product opgelost in 2 liter water, per nest.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	20g droge korrels per nest of 40g/2L water opgelost per nest - 100 -  Het product is werkzaam tot 1 maand na toepassing Wacht minimaal 28 dagen tussen toepassingen.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Doos, Plastic: composiet , 100-1000g Zakje, Papier, karton , 10-1000g  Samengestelde doos (karton, aluminium, PET – van buiten- naar binnenkant)  Papieren zakje met binnenlaag van polyethyleen (PE)

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

## 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

## 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

## 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

## 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

# 5. Algemene gebruiksaanwijzing

## 5.1. Gebruiksvoorschrift

Was de handen en blootgestelde huid vóór maaltijden en na gebruik.  
Voorkom dat kinderen en dieren bij het lokaas kunnen.  
Bewaar op een veilige plaats. Schadelijk voor bijen. Gebruik niet op plaatsen waar eten, voedsel of water gecontamineerd kunnen worden.  
Tussen 2 gebruiken door moet een periode van 28 dagen gerespecteerd worden.  
Het product mag enkel toegepast worden op mierennesten.  
Het product mag niet als droge korrels of als vloeistof worden gebruikt op de mierenlooppaden op harde ondergrond of kale grond.  
In oorspronkelijke verpakking bewaren.  
Gebruik niet in de buurt van een afvoer.  
Vermijd afvloeien naar een afvoer.  
Met één toepassing kan een volledig nest uitgeroeid worden.  
Het product heeft geen acute werking, ze nemen het lokaas mee naar het nest waarmee de volledige kolonie vernietigd kan worden.  
Effectief tot 1 maand na toepassing. Roeit mieren en hun nesten uit.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Was de handen en blootgestelde huid vóór maaltijden en na gebruik.

Voorkom dat kinderen en dieren bij het lokaas kunnen.

Bewaar op een veilige plaats. Schadelijk voor bijen. Gebruik niet op plaatsen waar eten, voedsel of water gecontamineerd kunnen worden.

Tussen 2 gebruiken door moet een periode van 28 dagen gerespecteerd worden.

Het product mag enkel toegepast worden op mierennesten.

Het product mag niet als droge korrels of als vloeistof worden gebruikt op de mierenlooppaden op harde ondergrond of kale grond.

In oorspronkelijke verpakking bewaren.

Gebruik niet in de buurt van een afvoer.

Vermijd afvloeien naar een afvoer.

Met één toepassing kan een volledig nest uitgerooid worden.

Het product heeft geen acute werking, ze nemen het lokaas mee naar het nest waarmee de volledige kolonie vernietigd kan worden.

Effectief tot 1 maand na toepassing. Roeit mieren en hun nesten uit.

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Geen specifieke behandeling, behandel symptomatisch.  
Contacteer via de huisarts het Antigifcentrum indien grote hoeveelheden worden ingeslikt of ingeademd.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Het afvoeren van het product, mengsels en elk nevenproduct dient altijd te gebeuren in overeenstemming met de vereisten van de lokale overheden in verband met natuurbescherming en de wetgeving voor afvalverwerking.  
Verwijder alle resten van het lokaas of gebruikte lokaasverpakkingen.  
Het product en verpakkingsmateriaal moet op een veilige manier worden afgevoerd.  
Veroorzaak geen verontreiniging van de grond, lokale wateren of waterlopen met chemicaliën of gebruikte verpakkingen.  
Verpakkingsmateriaal niet opnieuw gebruiken.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Op een droge en donkere plaats bewaren

Houdbaarheid onder normale omstandigheden: 3 jaar

In de oorspronkelijke verpakking bewaren

## **6. Overige informatie**